

CALENDRIER IMPLANTATION LEGUMES

Légume	Semis à chaud	Semis pleine terre	Plantation godet	Récolte	Arrosage	Exposition	Hauteur et Durée levée	Entretien/Taille
--------	---------------	--------------------	------------------	---------	----------	------------	------------------------	------------------

LEGUMES A FEUILLES								
Arroche		Mars à Mai		Juin à Octobre			Haute et Rapide	Pincer les tiges dès que les sommités fleuries apparaissent pour favoriser le feuillage
Blette (Poirée)	Mars	Avril	Avril ou Mai	Juin à Décembre			Moyenne et Rapide	Pailler et installer une ombrière
Artichaut	Mars	Avril	Mai	Juillet à Aout			Haute et Normale	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol et couper les tiges au ras du col avant les gelées
Cardon	Mars	Avril	Mai à Juin	Octobre à Novembre			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol et mettre à l'obscurité avant la récolte pour blanchir les côtes
Céleri-branche	Mars	Avril	Mai à Juin	Aout à Octobre			Basse et Normale	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol
Céleri-rave	Mars	Avril	Mai à Juin	Octobre			Moyenne et Lente	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol et supprimer les feuilles extérieures pour favoriser la croissance des racines
Chénopode Bon-Henri		Juin à Juillet		Septembre à Mars			Moyenne et Normale	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol
Epinard		Mars et septembre		Avril à Mai et Octobre à Février			Basse et Rapide	Pailler pour conserver la fraîcheur du sol
Tétragone	Avril	Mai	Mai	Juillet à Septembre			Moyenne et Rapide	Pincer la hampe florale pour favoriser la croissance et la ramification des feuilles et pailler
Chicorée frisée et Scarole	Avril	Mai	Mai	Juillet à Décembre			Basse et Rapide	Conserver la fraîcheur du sol avec du paillage et mettre 15 jours à l'obscurité avant la récolte pour blanchir les feuilles
Chicorée sauvage et Italienne		Juillet à Aout		Septembre à Novembre			Basse et Rapide	Conserver la fraîcheur du sol avec du paillage et mettre 15 jours à l'obscurité avant la récolte pour blanchir les feuilles
Chou Cabu et Chou rouge	Mars	Avril	Avril à Mai	Septembre à Novembre			Basse et Normale	Conserver la fraîcheur du sol avec du paillage
Endive		Juin		Octobre à Février			Basse et Normale	Forçage des racines à l'obscurité pour obtenir la formation des feuilles blanches
Brocoli et Chou-fleur	Mars	Avril	Avril à Juin	Juillet à Octobre			Moyenne et Normale	Conserver la fraîcheur du sol avec du paillage et rabattre les feuilles au-dessus de la pomme pour conserver la blancheur

CALENDRIER IMPLANTATION LEGUMES

Légume	Semis à chaud	Semis pleine terre	Plantation godet	Récolte	Arrosage	Exposition	Hauteur et Durée levée	Entretien/Taille
LEGUMES RACINES								
Rutabaga	Mai	Juin	Juin	Septembre à Décembre			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Navet		Mars et Aout		Mai et Novembre			Moyenne et Normale	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Carotte		Mars à Mai		Juillet à Décembre			Moyenne et Lente	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Panais		Mars		Octobre à Février			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Betterave		Mai à Juin		Aout à Octobre			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Kale		Avril à Juin		Septembre à Décembre			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Chou-rave		Avril à Mai		Juillet à Octobre			Moyenne et Rapide	Pailler pour conserver le sol frais et biner
Pomme de terre			Avril à Juin	Aout à Octobre			Moyenne et Normale	Pailler pour conserver le sol frais, biner et ne pas arroser les feuilles à cause du mildiou
Patate douce			Mai à Juin	Septembre à Octobre			Moyenne et Rapide	Bien arroser en début de croissance, demande de la chaleur
Topinambour			Mars	Octobre à Février			Haute et Normale	Biner et pailler
Radis de printemps		Mars à Avril		Mai à Juin			Basse et Rapide	Bien arroser pour éviter le piquant
Radis d'automne		Mai à Juin		Juillet à Aout			Basse et Rapide	Bien arroser pour éviter le piquant
Radis d'hiver		Juillet à Aout		Septembre à Octobre			Basse et Rapide	Pailler et arroser
Salsifis		Mars à Mai		Septembre à Janvier			Basse et Normale	Pailler
Asperge		Mars à Avril		Mai à Juin			Moyenne et Lente	Biner et pailler. Récolte au bout de la 3 ^{ème} année.
Echalote			Février à Avril	Juin à Juillet			Basse et Normale	Pailler
Oignon			Mars à Avril et Octobre	Juin			Basse et Normale	Pailler
Oignon nouveau	Février	Mars à Avril	Mars à Avril	Mai à Aout			Basse et Normale	Pailler
Ail			Février à Mars	Juin à Juillet			Basse et Normale	Pailler

CALENDRIER IMPLANTATION LEGUMES

Légume	Semis à chaud	Semis pleine terre	Plantation godet	Récolte	Arrosage	Exposition	Hauteur et Durée levée	Entretien/Taille
--------	---------------	--------------------	------------------	---------	----------	------------	------------------------	------------------

LEGUMINEUSES (capteurs d'azote)

Fève		Février à Avril		Juin à Juillet			Moyenne et Normale	Butter les tiges et pincer au-dessus du 6 ^{ème} étage pour éviter des pucerons
Haricot nain filet et Mangetout		Mai à Juillet		Aout à Septembre			Moyenne et Rapide	Pailler et butter les tiges
Haricot nain à grains		Mai à Juin		Septembre à Octobre			Moyenne et Rapide	Pailler et butter les tiges
Haricot grimpant filet et Mangetout		Mai à Juin		Juillet à Septembre			Haute et Rapide	Pailler et attacher les rames à des structures grimpantes
Haricot grimpants à grains		Mai à Juin		Septembre à Octobre			Haute et Rapide	Pailler et attacher les rames à des structures grimpantes
Petit pois et Mangetout		Mars à Avril		Juin à Juillet			Moyenne et Rapide	Pailler et butter les tiges
Pois nain rondo		Avril à Juin		Juillet			Moyenne et Rapide	Pailler et butter les tiges

PLANTES AROMATIQUES

Livèche (Ache des montagnes)	Février		Mars	Avril à Octobre			Moyenne et Rapide	Pas d'entretien
Aneth	Avril		Mai	Juin à Aout			Moyenne et Rapide	Pailler
Cerfeuil commun	Mars et Septembre		Avril et Octobre	Mai à Juin et Novembre à Décembre			Moyenne et Rapide	Pailler
Coriandre	Avril	Mai et Septembre	Mai	Avril à Juin et Octobre à Novembre			Moyenne et Rapide	Pailler
Basilic	Avril		Mai	Juin à Septembre			Moyenne et Rapide	Pailler
Estragon	Avril		Mai	Juin à Septembre			Moyenne et Rapide	Pailler
Mélisse	Avril		Mai	Juin à Septembre			Moyenne et Rapide	Pailler

CALENDRIER IMPLANTATION LEGUMES

Légume	Semis à chaud	Semis pleine terre	Plantation godet	Récolte	Arrosage	Exposition	Hauteur et Durée levée	Entretien/Taille
--------	---------------	--------------------	------------------	---------	----------	------------	------------------------	------------------

FRUITS								
Abricotier			Octobre à Décembre	Juin à Aout			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Cerisier			Octobre à Décembre	Mai à Juillet			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Pêcher			Octobre à Décembre	Juin à Septembre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Prunier			Octobre à Décembre	Aout à Septembre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Cognassier			Novembre	Octobre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Poirier			Novembre	Juillet à Octobre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Pommier			Novembre	Juillet à octobre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Cassissier			Mars à Avril et Septembre à Octobre	Juin à Juillet			Moyenne et Normale	Arroser quand il est jeune et pailler. Tailler les vieilles branches pour favoriser l'apparition de nouvelles pousses
Groseilles			Mars à Avril et Septembre à Octobre	Juin à Juillet			Moyenne et Normale	Arroser quand il est jeune et pailler. Tailler les vieilles branches pour favoriser l'apparition de nouvelles pousses
Figue			Mars à Avril et Octobre	Juillet à Septembre			Haute et Normale	Taille de formation et de fructification à effectuer
Fraise non remontantes			Mars et Septembre à Octobre	Juin			Basse et Normale	Pailler et protéger avec un filet. Repiquer les stolons
Fraises remontantes			Septembre à Octobre	Juin à Aout			Haute et Normale	Pailler et protéger avec un filet. Repiquer les stolons.
Framboise non remontante			Mars à Avril	Juin			Moyenne et Normale	Pailler et protéger avec un filet. Tailler au ras du sol les vieilles branches.
Framboise remontantes			Mars à Avril	Juin à Septembre			Haute et Normale	Pailler et protéger avec un filet. Tailler au ras du sol les vieilles branches.
Kiwi			Mars à Avril	Octobre			Haute et Normale	Taille juste après la récolte en Mars. Raccourcir de 1 m les rameaux secondaires
Mûre			Mars à Avril et Septembre à Octobre	Juillet			Haute et Normale	Tailler les branches mortes en Février
Raisin			Mars à Avril	Aout à Octobre			Haute et Normale	Pailler et protéger avec un filet

Légume	Semis à chaud	Semis pleine terre	Plantation godet	Récolte	Arrosage	Exposition	Hauteur et Durée levée	Entretien/Taille
--------	---------------	--------------------	------------------	---------	----------	------------	------------------------	------------------

Annexes :

Pour l'arrosage : cela correspond à un jardin en **Permaculture** où la pratique du paillage sur les cultures est de mise

- 1 goutte d'eau correspond à **1 arrosage** par semaine
- 2 gouttes d'eau correspondent à **2 arrosages** par semaine
- 3 gouttes d'eau correspondent à **3 arrosages** par semaine

Pour la Hauteur : cela correspond à la hauteur moyenne du développement de la plante à maturité au niveau de ses feuilles

- Une hauteur **haute** correspond à un développement à **plus de 1m**
- Une hauteur **moyenne** correspond à un développement **entre 0,50 à 1m**
- Une hauteur **basse** correspond à un développement **entre 0 et 0,50m**

Pour la Durée de levé : cela correspond à la vitesse moyenne de croissance d'une plante de la date du semis à la date de la récolte

- Une croissance rapide correspond à une levée de moins de 2 mois
- Une croissance normale correspond à une levée entre 2 et 5 mois
- Une croissance lente correspond à une levée de plus de 5 mois